

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Карелия**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия  
в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском районах**

ул.Звездная, д. 23, г.Костомукша, 186930,

тел (81459) 5-11-32; факс (81459) 5-11-32 E-mail [kostrpn@yandex.ru](mailto:kostrpn@yandex.ru)

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**от 19 февраля 2024 года № 4**

Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Звездная, д.23

(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора

(должность лица, составившего предписание)

по Республике Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском районах Баскаковой С.А.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении плановой выездной проверки на основании решения о проведении плановой  
выездной проверки от 26 декабря 2023г. № 374

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТР  
ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ", ИНН 1004008813, ОГРН 1021000881000, Республика Карелия, город  
Костомукша, улица Ленинградская, д.11

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В ходе проведения проверки в отношении МБОУ ДО КГО «ЦВР» по адресу: Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Ленинградская, д.11 выявлены нарушения требований законодательства, а именно:

1) территория учреждения по периметру не ограждена забором и зелеными насаждениями, что является нарушением требований п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

2) документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при проведении проверки предоставлены не были, документы отсутствуют, нарушение требований п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1 ст. 24, п. 1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

3) в большинстве помещений учреждения, в том числе в помещениях для занятий, (например, кабинет ИЗО, танцевальные залы, школа будущего первоклассника, кабинет № 11, кабинет № 7, карельская горница и т.д.) отопительные приборы оборудованы ограждающими устройствами, что является нарушением требований п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1 ст. 24, п.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

4) согласно экспертному излучению № 7-г/3 от 13.02.2024 параметры искусственной освещенности в учебных помещениях (кабинетах) *не соответствуют* требованиям СанПиН



1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по коэффициенту пульсации. Таким образом, имеет место нарушение требований п.п.1.12, 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.1 ст. 24, п.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

5) в большей части коридоров, лестничных площадок и лестничных маршей имеются многочисленные нарушения отделки стен, потолка, покрытия пола (имеются повреждения и дефекты покрытий, следы протеканий на потолке и стенах, трещины, навесания краски, следы копоти). В части учебных помещений (например, кабинет № 7, кабинет ИЗО, танцевальные залы, и др.), а также части туалетов (за исключением мужского туалета на первом этаже при раздевалке и туалета на первом этаже), в помещении для уборочного инвентаря на первом этаже имеются нарушения отделки потолка, стен, пола (линолеум местами протерся, расхождение швов, нарушения целостности покрытия, на потолке имеются дефекты краски и следы протечек, плитка на стенах со сколами, повреждениями). Нарушения отделки приводит к ухудшению качества уборки и дезинфекции помещений влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1 ст. 24, п.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

б) раздевалки для верхней одежды учащихся расположены как на первом этаже МБОУ ДО КГО «ЦВР», так и на втором этаже учреждения, при этом, часть раздевалок для верхней одежды расположена перед входом в помещения для занятий, а часть вешалок для верхней одежды (например, кабинет ИЗО) расположены в самих помещениях для занятий, что является нарушением требований п. 3.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

7) часть учебной мебели (столы, стулья) имеют дефекты покрытия (сколы, нарушение целостности покрытия), мебель для учебных занятий (столы, стулья) обеспечена цветовой маркировкой, в тоже время не на всей мебели для учебных занятий имеющаяся цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула, что является нарушением требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

8) не соблюдается кратность плановых обследований помещений МБОУ ДО КГО «ЦВР» на заселенность членистоногими (не менее 2 раз в месяц), что является нарушением требований п.п. 99, 101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», абз.2, 3 ст.11, п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст.29 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

9) при анализе предоставленных личных медицинских книжек работников образовательного учреждения установлено нарушение в прохождении профилактических прививок в установленном порядке, нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 64, 72 раздела II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», абз.2, 3 ст.11, ст. 35 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;



10) документы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля, в том числе проведение лабораторно-инструментальных исследований, в адрес территориального отдела предоставлены не были, производственный контроль в части лабораторно-инструментальных исследований учреждением не проводились, нарушение требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.11 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», абз.2, 5 ст.11, ст. 32 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ", ИНН 1004008813, ОГРН 1021000881000, Республика Карелия, город Костомукша, улица Ленинградская, д.11**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Срок исполнения
1	В соответствии с требованиями п.2.2.1 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ оградить по периметру территорию МБОУ ДО КГО «ЦВР» забором и зелеными насаждениями.	10 ноября 2025 г.
2	В соответствии с требованиями п.2.7.4 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 24, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ обеспечить обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности). При обследовании технического состояния вентиляции обеспечить осуществление инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Копии документов, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизию, очистку и контроль эффективности), предоставить в адрес территориального отдела.	10 ноября 2025 г.
3	В соответствии с требованиями п.2.7.5 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 24, п.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ обеспечить отопительные приборы в помещениях образовательного учреждения ограждающими устройствами. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.	10 ноября 2025 г.
4	В соответствии с п.п. 1.12, 2.8.1 СП 2.4.3648-20, таб. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21, п.1 ст. 24, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ в учебных помещениях (кабинетах) МБОУ ДО КГО «ЦВР» привести уровни искусственного освещения (по коэффициенту пульсации) в соответствие с требованиями гигиенических нормативов. Копии документов, подтверждающие приведение уровней искусственной освещенности в соответствие с требованиями гигиенических нормативов (копии протоколов лабораторных измерений и т.п.),	10 ноября 2025 г.



	предоставить в адрес территориального отдела.	
5	В соответствии с требованиями п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 24, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ устранить и не допускать наличие дефектов и повреждений отделки пола, стен и потолков в помещениях МБОУ ДО КГО «ЦВР» (учебных помещениях, коридорах, туалетах и т.д.). Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими. Применяемые строительные и отделочные материалы использовать при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, применяемые строительные и отделочные материалы должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.	10 ноября 2025 г.
6	В соответствии с требованиями п. 3.6.1. СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ размещать раздевалки для верхней одежды на первом этаже образовательного учреждения.	10 ноября 2025 г.
7	В соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ цветовую маркировку наносить на боковую наружную поверхность стола и стула, не допускать использование столов и стульев с дефектами и повреждениями. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.	10 ноября 2025 г.
8	В соответствии с требованиями п.п. 99, 101 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, абз.2, 3 ст.11, п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст.29 Федерального закона № 52-ФЗ обеспечить соблюдение установленной кратности плановых обследований помещений МБОУ ДО КГО «ЦВР» на заселенность членистоногими (не менее 2 раз в месяц). Копии подтверждающих документов (копии договоров, акты выполненных работ и т.п.), предоставить в адрес территориального отдела.	10 ноября 2025 г.
9	В соответствии с требованиями абз.2, 3 ст.11, ст. 35 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п.п. 64, 72 раздела II СанПиН 3.3686-21 в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, обеспечить наличие у персонала МБОУ ДО КГО «ЦВР» профилактических прививок в соответствии с утвержденным национальным календарем профилактических прививок.	10 ноября 2025 г.
10	В соответствии с требованиями п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п.11 СанПиН 3.3686-21, абз.2, 5 ст.11, ст. 32 Федерального закона № 52-ФЗ осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, в соответствии с разработанной образовательным учреждением программой производственного контроля.	10 ноября 2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ",  
ИНН 1004008813, ОГРН 1021000881000

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Информация об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания, направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения данного сообщения, в срок не позднее 11 ноября 2025 года в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском районах по адресу: Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Звездная, д.23, телефон/факс 8-81459-5-11-32, эл.почта: [kostrpn@yandex.ru](mailto:kostrpn@yandex.ru).

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 39-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

После прохождения процедуры досудебного обжалования настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его получения контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Республике Карелия в городе Костомукша,  
Муезерском, Калевальском районах



С.А.Баскакова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.

(должность, инициалы и фамилия, подпись)